



XAG R152

Autonóm Elektromos Robot

A scenic landscape featuring rolling green hills and a small town nestled in a valley. The sky is a vibrant blue with scattered white clouds. The foreground shows a dark, shadowed slope, possibly a road or a field, leading towards the town. The overall atmosphere is bright and clear.

Intelligens eszközök a gazdaságban

XAG R152

Autonóm Elektromos Robot

Autonóm Műveletek

SuperX 4 Pro Intelligent Control System

Multifunkcionális kialakítás

Szállítás, növényvédelem és még sok más



Helyzettudatosság

Integrált sztereo látás, 4D radar

Centiméter-szintű Pozicionálás

Duál-antenna RTK pozíció

Gyors regálás

1 GHz független proceszor



1000Nm nyomaték

Nagy teljesítényű elektromos motorok

15°

Maximális lejtőszög



1.2 m/s

Maximális sebesség

Terepre tervezve



1 m
fordulókör

Kompakt kivitel

Ideális szűk helyeken



Safe Around The Farm

Stereo vision detects obstacles and identifies routes



Reflektor

Éjszakai munkához



Sztereo Látás

Automatikus útvonal és akadály azonosítás



Akkumulátoros üzemelés

Erőteljes meghajtás, gyorsan
cserélhető akkumulátorok

Erős ,gazdaságos, környezetbarát

Terepi töltő állomás

GC4000+ Auto



Ha terepen dolgozik, távol a hálózati energiaforrásoktól, a GC4000+ Auto terepi töltő gyors, kényelmes módot kínál az akkumulátorok feltöltésére kevesebb, mint 15 perc alatt. 1000 órás szervizintervallum. Töltsön fel 25 akkumulátort egyetlen (15 literes) tartály benzinnel

Okos, Erős, Gyors



A megbízható, hatékony és megfizethető energiaellátás még soha nem volt ennyire fontos. Ezek a nagy teljesítményű 48 V-os intelligens akkumulátorok segítenek csökkenteni az üzemeltetési költségeket és a környezeti hatásokat. Teljesen feltöltődnek kevesebb, mint 15 perc alatt a vízűtéses töltőtartállyal, 5C-s sebességgel. 12%-kal, 960 Wh-ra növekedett a kapacitásuk, így több munkát végezhet el.

XAG RevoSpray Ground 2

360°-os szórófejek állítható cseppmérettel, tökéletesen működik erdészeti, gyümölcsös és mezőgazdasági környezetben





150 L

Vegyszertartály

Kettős mozgó rendszer

Körkörös permetezés

12 m

szórásszélesség

Okos, szabályozott porlasztás

60-200 μ m állítható cseppméret



XAG RevoMower 2

A beépített fűnyírót a robot iker, intelligens akkumulátorai táplálják. 2 acél forgó pengével rendelkezik, amelyek sokféle cserjével és náddal képesek megbirkózni.





Egyszerű vezérlés

Útvonaltervezés percek alatt

Kettős acél penge

Állítható vágási magasság és szélesség

90 cm

Maximális vágási szélesség

Okos, változtatható fűnyírás

Maximális hatékonyság



Szállító eszköz

Az intelligens oda-vissza útvonaltervezés a szállításhoz, felszabadítva a munkaerőt

200 kg

Teher

1080 x 1080 mm

Platóméret





- Egyszerűen kezelhető Android alkalmazás
- Több eszköz egyidejű kezelése
- Intelligens útvonaltervezés egyetlen érintéssel történő feltöltése
- Dual-link adatkapcsolat a megbízható működés érdekében

XAG One App



XAG Agricultural Remote Controller 3



- ARC3 RTK modullal
- Nagy kapacitás, akár 5-6 órás üzemidő
- Több művelet pontos végrehajtása

Köszönöm a figyelmet!

Facebook: XAGDragon